

Klockhammars Samfällighetsförening
Jonny Hagberg
Orienterarvägen 1
705 92 ÖREBRO

AR-23-QI-078035-01**EUSELI2-01178798**

Kundnummer: SL8901274

Analysrapport

Provnummer:	177-2023-08010504	Ankomsttemp °C Kem	14	
Provbeskrivning:		Provtagningsdatum**	2023-07-31 09:00	
Matris:	Avloppsvatten	Kemisk analys påbörjad	2023-08-01 14:00	
Provet ankom:	2023-08-01	Provtagare**	Jonny Hagberg	
Utskriftsdatum:	2023-08-10			
Provmärkning:	INKOMMANDE LITEN, 30-31/7			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Biokemisk syreförbrukning BOD7	1200	mg/l	30%	SS-EN ISO 5815-1:2019, ISO 17289:2014
Fosfor P	13	mg/l	25%	SS-EN ISO 15681-2:2018
Totalkväve	55	mg/l	25%	ISO 29441:2010
Kemisk kommentar BOD - Tid mellan provtagning och analys överstiger rekommenderad tid 24 timmar och kan påverka analysresultat enligt SS-EN ISO 5667-3:2018. BOD analyserat med tillsats av ATU.				

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

Christer Söderback (christer.soderback@klockhammar.se)

Alina Wählberg, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

** Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterar till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 1

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>